


## **CERROJOS**

## Modelo: CTR · ETR40 · ETR50 (Cerrojo para Trastero)

- Placa Base y Carcasa de Acero Galvanizado. Barra de hierro. Mecanismos y Grampón de acero inoxidable (AISI 304)
- CTR: Bombillo y llaves de Acero Inoxidable (AISI 303)
- ETR40: Se suministra sin bombillo. Utiliza un Inserto KABA
- $\bullet$  ETR50: Se suministra sin bombillo. Para Bombillo de candado KES0 serie  $8000S\Omega$  MASTER (ref. 81.J9E) y  $8000S\Omega$  PREMIUM (ref. 81.K9E)
- Solo apertura exterior con llave
- Diámetro de la Corona recomendado para el agujero del canuto, 028-30









MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	TIPO LLAVE
CTR + A	AACP0222	1.640	Mod. TS 3 llaves
CTR + B	AACP0226	1.720	Mod. TS 3 llaves
ETR40 + A	AACP0224	1.640	NO INCLUYE BOMBILLO
ETR40 + B	AACP0227	1.720	NO INCLUYE BOMBILLO
ETR50 + A	AACP0225	1.640	NO INCLUYE BOMBILLO
ETR50 + B	AACP0228	1.720	NO INCLUYE BOMBILLO
Grampón Tipo A	AACP0232	100	
Grampón Tipo B	AACP0233	180	

<sup>\*</sup> Nota: Para pasadores a medida o longitudes de bombillo superiores a 55mm como 65-75-85, contactar con SAG Seguridad.