



Catálogo
Tarifa 2025

No vive,
el que no vive seguro.
— Francisco de Quevedo

Made in Spain



NOVA+


CRISTAL CORREDERA



CRISTAL ABATIBLE



CERROJOS



CERROJOS TRASTERO



*En el expositor para cerrojos pueden solicitarse distintas combinaciones de cerrojos mezclando CSI, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90, CNC, CTR, ETR40 o ETR50

CONDICIONES DE VENTA

- 01.- Este catálogo tarifa de precios anula las anteriores, así como características y referencias.
- 02.- Nuestros precios se entienden para mercancía puesta en nuestros almacenes.
- 03.- El impuesto del IVA será a cargo del cliente.
- 04.- **Portes pagados** para pedidos netos superiores a: Península 420€ · Baleares 420€ · Ceuta y Melilla 990€ · Canarias 990€ · Portugal 700€ Los pedidos de importe neto inferior a los arriba indicados serán enviados a portes Debidos o Pagados, cargados en factura. Deben indicarnos la opción que desean.
- 05.- Península y Baleares, portes debidos. **Portes en factura 14€.**
- 06.- Las **copias de llave** se enviarán por transporte. **Portes en factura 9€.**
- 07.- SEUR 13:30 hasta 5kg. **18€**
- 08.- Forma de pago: Las facturas se emitirán mediante giros domiciliados a 60 días fecha factura como máximo, que será la de la salida de la mercancía de nuestras instalaciones. Otras condiciones a convenir.
- 09.- Si hubiese vencimientos fijos, estos se aplicarán a la fecha más próxima y no siempre más de 60 días.
- 10.- Los recibos inferiores a 150€ se girarán a 15 días vista.
- 11.- Devoluciones: Debe rellenar un documento enviado por SAG SEGURIDAD y ser aceptado por nosotros. Condiciones para la devolución:
 - a) No se admitirán productos obsoletos.
 - b) Solo se admitirán productos en perfecto estado (Nunca usados o en mal estado).
 - c) Portes pagados por el cliente.
 - d) Se realizará una depreciación de un 10% sobre lo devuelto conforme a la factura emitida en el suministro.
- 12.- El transporte a utilizar para las devoluciones de mercancía a nuestro cargo será el indicado por SAG SEGURIDAD SLU.
- 13.- El importe de las facturas de abono a nuestro cargo las realizaremos por transferencia.
- 14.- Jurisdicción: En caso de litigio, el comprador se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Bilbao.
- 15.- El hecho de que nos sea cursado un pedido, demostrará que nuestro cliente acepta estas condiciones generales de venta, salvo acuerdo en contra, que obligatoriamente deberá ser por escrito.
- 16.- **Devoluciones:** La garantía de nuestros productos estará sujeta a la normativa legal establecida en la legislación vigente.

Bombillos o cerraduras a código de llave de puntos AGA, plazo de 10 días.

IMPORTANTE: Dada la situación económica actual, los precios de esta tarifa están sujetos a posibles variaciones a lo largo del año.

SAG SEGURIDAD, SLU

C/ Avenida Cervantes, 49
Polígono Elkartegi
48970 Basauri - Bizkaia, España

T +34 944 732 777
M +34 600 730 055 (**SÓLO Consultas y pedidos por WhatsApp y/o Telegram, NO admite llamadas**)
comercial@sagseguridad.com administracion@sagseguridad.com


www.sagseguridad.com




CANDADOS para el Transporte

Descripción	Código
(1) NOVA+ (dcha.) · (2) NOVA+ (izda.) · (3) Opción Bloqueo Resbalón · (4) Opción Retención resbalón	

Acero inoxidable




Instalación rápida mediante remaches de Acero Inoxidable



(3) OPCIONAL

Opción Bloqueo Resbalón
sistema que permite dejar el pestillo bloqueado al sacar la llave tras un giro de 180° a la izquierda, asegurando aun mas el vehículo. Se puede instalar en NOVA+.
No se puede combinar con Opción Retención Resbalón



(4) OPCIONAL

Opción Retención Resbalón
este sistema permite dejar el pestillo en posición de apertura al sacar la llave tras un giro de 180° a la derecha, esto permite dejar el candado abierto. Se puede instalar en NOVA+.
No se puede combinar con Opción Bloqueo Resbalón

(1)	AACD0109
(2)	AACD0110
(3)	AACD0111
(4)	AACD0112
2 llaves Mod. TS	

NOVA+ (dcha.)
EP-N4 (dcha.)
EP-N5 (dcha.)
Mano derecha

NOVA+ (izda.)
EP-N4 (izda.)
EP-N5 (izda.)
Mano izquierda



***Consulte precios para flotas**




ROBUSTO

Los nervios de las placas forman una coraza alrededor del candado ofreciendo una alta resistencia al apalancamiento.



SEGURO

Máxima protección gracias a sus múltiples puntos en los que protegemos el interior con nuestro material premium resistente al taladrado y corte por radial.



ADAPTABLE

Se adapta a las holguras que las puertas cogen con el tiempo. Los nervios de las placas, además de proteger, ayudan, en caso de caída de las puertas, guiando el candado a su posición.



INSTALACIÓN


Instalación rápida mediante remaches de acero inoxidable. Ver vídeo demostrativo en código QR.




MANEJO

Apertura exterior con llave e interior sin llave mediante tirador. Nunca se quedará encerrado.


CANDADOS para el Transporte


Descripción	Código
[1] EP-N4(dcha.) · [2] EP-N4(izda.)	
Acero inoxidable	
	[1] AACD0116
	[2] AACD0117
	 Para inserto Kaba. No incluye.

KING-PIN-AP



 	AACD0080
 	2 llaves Mod. TS 

SOPORTE KING-PIN-AP



Acero inoxidable	
 	AACD0114

Descripción	Código
[1] EP-N5(dcha.) · [2] EP-N5(izda.)	
Acero inoxidable	
	[1] AACD0118
	[2] AACD0119
	 Para inserto KESO, Serie 8000SQ MASTER ref.81.J9E y Serie 8000SQ PREMIUM ref.81.K9E No incluye.

PLT (PLATAFORMA)




Acero inoxidable	
 	AACD0115
 	2 llaves Mod. TS 




RIF

Acero inoxidable	
 	AACD0065
Sistema anticorte	
 	2 llaves Mod. TS 



CANDADOS para el Transporte

Descripción	Código	
[1]DFA-N {dcha.} · [2]DFA-N {izda.} · [3]DFA-N-PL {dcha.} · [4]DFA-N-PL {izda.}		
Acero inoxidable DFA-N  DFA-N-PL   	(1) AACD0056 (2) AACD0070 (3) AACD0057 (4) AACD0072	2 llaves Mod. TS 
Acero inoxidable CFC-VA  	AACD0028	2 llaves Mod. TS 
Acero inoxidable CFC-PL  	AACD0033	2 llaves Mod. TS 
Acero inoxidable CFC-EM  	AACD0037	2 llaves Mod. TS 

Descripción	Código	
CFC-TG		
Acero inoxidable  	AACD0034	2 llaves Mod. TS 
[1]TIR {dcha.} · [2]TIR-L		
Acero inoxidable  	(1) AACD0035 *A=225-239-253-267-281-295-309-323-337 (2) AACD0048 *A=325-339-353-367-381-395-409-423-437	2 llaves Mod. TS 
Acero inoxidable MAC  	AACD0041	*Incluye suplemento de 50x50x5mm  2 llaves Mod. TS 
 		



CERROJOS

Acabados Sapeli y Roble

Novedad
2025

- + Nuevos acabados para las carcasas de cerrojo en toda la gama de cerrojos
- + Opción de carcasas en sapeli con el resto de componentes en latonado u opción de carcasas en roble con el resto de componentes en cromado.
- + Aplicable a los modelos: CSI, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC



Roble cromado



Sapeli latonado

SELEK(SAG) y EPEK60 (M&C)

Precios página 15

Novedad
2025

- + Nuevo cerrojo adaptado a pomo electrónico TEDEE PRO Smart Lock.
- + También posibilidad de apertura exterior mediante llave e interior con pomo.
- + 2 acabados de cerrojo disponibles: latonado y cromado.
- + **SELEK**: Las bondades de un cerrojo CSI con el añadido que aporta la tecnología de TEDEE.
- + **EPEK60**: Las bondades de un cerrojo EP60 con el añadido que aporta la tecnología de TEDEE y un cilindro CONDOR de M&C (**NO SE INCLUYE**).
- + **POMO TEDEE PRO**: Apertura y cierre por Bluetooth mediante app. Posibilidad de cierre manual desde el interior. Disponible en color plata.
- + **TEDEE BRIDGE**: Accesorio para conectar el pomo electrónico TEDEE PRO a la red WIFI, esto permite abrir desde cualquier lugar usando la app. Posibilidad de control por voz a través de Alexa y Google Assistant en dispositivos compatibles. TEDEE BRIDGE se conecta a Tedee GO, Tedee PRO y Tedee Keypad.
- + **TEDEE KEYPAD PRO**: Accesorio de teclado. Permite abrir mediante código PIN y/o huella dactilar. Posibilidad de controlar hasta 100 códigos PIN, configurable a través de la aplicación móvil. Disponible en color negro.



Pomo TEDEE PRO



TEDEE BRIDGE



TEDEE KEYPAD PRO

* Los modelos SELEK y EPEK60 **NO LLEVAN INCLUIDO** el Pomo TEDEE PRO

** SAG Seguridad **NO SUMINISTRA** el Cilindro CONDOR de M&C para el modelo EPEK60

** *Para mas información sobre el pomo o los accesorios de TEDEE, consultar la web tedee.com

CERROJOS

CSI · CSI-DB

Precios página 13

- + Cubrecanuto cerrado que ofrece una mayor resistencia frente a ataques de extracción.
- + Mayor número de agujeros en la placa. Esto nos permite mas posibilidades de instalación.
- + 7 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco, negro, roble y sapeli.
- + **CSI:** Apertura exterior con llave e interior con pulsador.
- + **CSI-DB:** Apertura exterior e interior con llave.



CSI latonado



CSI-DB cromado



CSI niquel satinado



CSI blanco




CSI latonado

EP30

Precios página 13

Nuestro modelo EP30 compatible con cualquier bombillo europerfil de leva larga.

- + 5 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco y negro.



* SAG Seguridad **NO SUMINISTRA** el bombillo para este modelo de cerrojo.

** SAG Seguridad **NO SUMINISTRA** el escudo para este modelo de cerrojo. El escudo se vende aparte (Modelo ROK páginas 9 y 16)

EP40 (Inserto KABA) · EP50 (Cilindro KESO)

Precios página 14

- + Cubrecanuto cerrado que ofrece una **mayor resistencia frente a ataques de extracción.**
- + Mayor número de agujeros en la placa. Esto nos permite mas posibilidades de instalación.
- + 7 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco, negro, roble y sapeli.
- + Apertura exterior con llave e interior con pulsador.
- + **EP40:** Para un bombillo tipo Inserto KABA. **NO SE INCLUYE.**
- + **EP50:** Para un cilindro KESO Serie 8000SΩ MASTER ref.81.J9E o KESO Serie 80005 Ω PREMIUM ref.81.K9E. **NO SE INCLUYE.**




* SAG Seguridad **NO SUMINISTRA** el bombillo para EP40 ni EP50.

CERROJOS

EP60 (CONDOR M&C)

Precios página 14

- + KIT cerrojo para Cilindro CONDOR de M&C.
- + Las bondades del cerrojo SAG con la seguridad que le aporta un cilindro CONDOR de M&C.
- + Mayor número de agujeros en la placa. Esto nos permite mas posibilidades de instalación.
- + Nuevo sistema de guiado del pulsador.
- + Apertura exterior con llave e interior con pulsador.
- + 7 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco, negro, roble y sapeli.
- + Apertura exterior con llave e interior con pulsador.



*** SAG Seguridad NO SUMINISTRA el Cilindro CONDOR de M&C para este modelo de cerrojo.**

EP80 (DOM)

Precios página 14

- + Con un cubrecanuto cerrado para ofrecer una mayor protección frente a la extracción del bombillo.
- + Mayor número de agujeros en la placa. Esto nos permite mas posibilidades de instalación.
- + Nuevo sistema de guiado del pulsador.
- + Apertura exterior con llave e interior con pulsador.
- + 7 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco, negro, roble y sapeli.
- + **EP80:** Para cilindro Aumon DOM serie: TWINTEC, IX DAS, IX 65R, TWIDO y TECO.



*** SAG Seguridad NO SUMINISTRA el cilindro DOM para este modelo de cerrojo.**

EP90 (TESA)

Precios página 15

- + Con un cubrecanuto cerrado para ofrecer una mayor protección frente a la extracción del bombillo.
- + Mayor número de agujeros en la placa. Esto nos permite mas posibilidades de instalación.
- + Nuevo sistema de guiado del pulsador.
- + Apertura exterior con llave e interior con pulsador.
- + 7 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco, negro, roble y sapeli.
- + **EP90:** Para cilindro Aumon TESA serie: T60, T80, TX80, TK100, ST6, TD60 y ST8.

**Novedad
2025**



*** SAG Seguridad NO SUMINISTRA el cilindro Aumon de TESA para este modelo de cerrojo.**

CERROJOS

ESCUDO ROK DISEC

Precios página 16

- + **Escudo ROK Cerrojo:** Para los modelos CSI, EP40(KABA) y EP50(KESO).
- + **Escudo ROK Puerta:** Para la cerradura de la puerta con bombillo europerfil.
- + Lenteja Tipo A para modelos EP40(KABA) y EP50(KESO). Lenteja Tipo B para modelo CSI
- + Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- + Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el ataque con coronas.
- + Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- + Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- + Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo protector para evitar el ataque con coronas y el agarre con herramientas de torsión por aplastamiento.
- + Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.



Lenteja
Tipo A



Lenteja
Tipo B

Novedad
2025



ROK Cerrojo

ROK Latonado

ROK Cromado

ESCUDO MAGNÉTICO DISEC MG410

Precios página 16

- + **Escudo magnético DISEC MG410:** Para los modelos CSI, EP40(KABA), EP50(KESO), EP80(DOM) y EP90(TESA).
- + Aro reductor Tipo A (Ø28) para modelos CSI, EP40(KABA), EP50(KESO). Aro reductor Tipo B (Ø31) para modelos EP80(DOM) y EP90(TESA)
- + Ocultación total del bombin gracias a su sistema magnético con 3 trolones de seguridad.
- + Antivandálico: Al ocultar el bombin, dificulta los ataques de taladrado, bumping, ganzuado, extracción y silicona.
- + Se suministra con cinco llaves magnéticas.



Reductor
Tipo A



Reductor
Tipo B

Novedad
2025



5 llaves


CTR (SAG) · ETR40 (KABA) · ETR50 (KESO)

Precios página 15

- + Cerrojo para trastero. Placa y carcasa de Acero Galvanizado, pasador de Acero Cromado, escudo exterior y grampón de Acero Inoxidable AISI304.
- + Apertura exclusivamente desde el exterior.
- + Tornillos del interior condenados para imposibilitar apertura desde el interior.
- + Sujeción con escudo exterior con tornillos ciegos y remaches desde el interior.
- + Dos tipos de cerradura que se adaptan a casi todas las puertas del mercado:
 - Grampón tipo A: Para puerta sin solape.
 - Grampón tipo B: Para puerta con solape.
 Compatible con Suplemento Grampón (AACPO107).
- + ETR40: Para un bombillo tipo Inserto KABA. **NO SE INCLUYE.**
- + ETR50: Para un cilindro KESO Serie 8000SQ MASTER ref.81.J9E o KESO Serie 8000SQ PREMIUM ref.81.K9E. **NO SE INCLUYE.**



*Ni quitando la carcasa
se puede mover el pasador



Remache



GRAMPÓN Tipo A (Para puerta sin solape)



GRAMPÓN Tipo B (Para puerta con solape)





CERROJOS

CSI Inox · EP30 Inox · EP40 Inox · EP50 Inox · CSI Inox Frigo

Precios página 16

- + Carcasas y placas en Acero Inoxidable AISI 304.
- + Pasador, canuto, cubrecanuto y pomo en Acero Inoxidable AISI 303.
- + Apto para camiones frigoríficos.
- + Para todo tipo de puertas exteriores o para aquellos lugares en donde podríamos tener problemas de oxidación.
- + CSI Inox: Bombillo y llaves en Acero Inoxidable AISI 303.
- + EP30 Inox: Compatible con cualquier bombillo europerfil de leva larga.
- NO INCLUYE BOMBILLO NI ESCUDO PROTECTOR.**
- + EP40 Inox: Para un bombillo tipo Inserto KABA. **NO SE INCLUYE.**
- + EP50 Inox: Para un cilindro KESO Serie 8000SΩ MASTER ref.81.J9E o KESO Serie 80005 Ω PREMIUM ref.81.K9E. **NO SE INCLUYE.**
- + CSI Inox Frigo: Bombillo y llaves en Acero Inoxidable AISI 303.
- + Nuevo sistema de guiado pulsador.



CSI Inox
EP40 Inox
EP50 Inox



EP30 Inox



CSI Inox Frigo

CNC

Precios página 15


- + Cerrojo SIN bombillo.
- + Apertura y cierre desde el interior.
- + Sistema de bloqueo en el pomo.
- + 7 acabados disponibles: latonado, cromado, niquelado, blanco, negro, roble y sapeli.



SBI (Argolla para trastero/parcela garaje)

Precios página 16


- + Argolla fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- + Tornillo inviolable de 7x60 TX40. Se incluyen los tapones para su condena.
- + Se incluyen tacos especiales válidos para hormigón y ladrillo.
- + Puede atornillarse a la pared o al suelo.



Placa Reforzada Antitaladro

Precios página 17

- + Placa con tratamiento endurecido [Carbonitrurado].
- + Las dimensiones de esta placa nos permite colocarla en cualquier puerta, sin importar lo cerca que esté el cerrojo del canto de la misma.
- + Muy recomendable para puertas huecas. Ej: puertas acorazadas o de trastero.
- + Para modelos CSI, CSI-DB, EP40 y EP50 placa con agujero de $\varnothing 28\text{mm}$.
- + Para modelos EP60, EP80 y EP90 placa con agujero de $\varnothing 31\text{mm}$.



Suplemento para Puerta tipo Cantonera, Tipo H y Tipo Z

Precios página 17

- + Su amplio abanico de agujeros permite desplazar el cerrojo para salvar el perfil de la cerradura Tipo H o Tipo Z.
- + Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304.
- + Para modelos CSI, CSI-DB, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC.
- + Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304, en espesor de 5mm.




Suplemento Grampón para modelo CSI, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC

Precios página 17

Suplemento para cuando necesitemos que el grampón gane altura y que el pasador del cerrojo aboque correctamente en el grampón.

- + Suplemento fabricado en Acero Galvanizado en espesor de 1,5mm o 5mm.





Suplemento Placa para modelo CSI, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC

Precios página 17

Suplemento para cuando necesitemos que el cerrojo gane altura y que el pasador del cerrojo aboque correctamente en el grampón, o necesidad de que el cilindro asome menos.

- + Suplemento fabricado en Acero Galvanizado en espesor de 1,5mm o 5mm.



Suplemento Escudo para modelo EP30 y EP30 Inox

Precios página 17

Suplemento para cuando queramos que el conjunto del cerrojo EP30 y el escudo protector sean más consistentes.

- + Suplemento fabricado en Acero Galvanizado en espesor de 2.5mm.




Puente Limitador Grampón 21mm

Precios página 17

Para cuando queramos quitar holgura al juego de pasador y grampón.

- + Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304, en espesor de un 1mm.






ACCESORIOS

Accesorio Regulable Grampón

Precios página 17

- + Suplemento fabricado en Acero Galvanizado de 3mm de espesor.
- + Accesorio para el grampón, permite reforzar su sujeción de forma transversal en aquellas puertas en las que tenemos un hueco entre el marco y el premarco.
- + Pueden colocarse varios suplementos regulables por grampón.
- + Compatible con el grampón de los modelos de cerrojo CSI, CSI-DB, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC.
- + Compatible con Grampón largo y Grampón Ancho.



Grampón Largo

Precios página 17

- + Grampón fabricado en Acero con baño de cromo o latón.
- + Para aquellas situaciones en las que tenemos instalado un cerrojo de otra marca y queremos cubrir el hueco dejado por un grampón de mayor dimensión al del grampón convencional de SAG.
- + Compatible con Accesorio Regulable Grampón.



Grampón Ancho

Precios página 17


- + Grampón fabricado en Acero con baño de cromo o latón.
- + Con una cara ciega, solo posee una ventana para que entre el pasador.
- + Para aquellas situaciones en las que en una instalación queremos tapar un agujero.
- + Compatible con Accesorio Regulable Grampón.



Placa Suplemento Manganese

Precios página 17


- + Suplemento fabricado en Manganese de 2mm de espesor con baño de zinc.
- + Accesorio para el cerrojo, permite protegerlo frente a ataques de corona y taladrado desde el exterior.
- + Para modelos CSI, CSI-DB, EP40 y EP50 placa con agujero de $\varnothing 28,5\text{mm}$.
- + Para modelos EP60, EP80 y EP90 placa con agujero de $\varnothing 31,5\text{mm}$.



Cerradero Lateral Cerrojo

Precios página 17


- + Fabricado en Acero con baño de latón o de cromo.
- + Para aquellas situaciones en las que la puerta queda pegada a una pared y la barra del cerrojo cierra en la misma, no habiendo posibilidad de colocar el grampón/cerradero.
- + Para modelos CSI, CSI-DB, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC.



Embellecedor Grampón

Precios página 17

- + Embellecedor fabricado en Acero con baño de Latón o en acabado Inoxidable de 1mm de espesor.
- + Para aquellas situaciones en las que queda demasiado hueco alrededor del grampón y queremos un embellecedor que lo cubra.
- + Solo válido para el grampón de serie.





CERROJOS

Descripción	Código
(1) CSI Cromado · (2) CSI Latonado · (3) CSI Níquel Satinado · (4) CSI Blanco · (5) CSI Negro · (6) CSI Roble Cromado · (7) CSI Sapeli Latonado	



CSI Latonado



3 LLAVES

(1)	Cromado AACP0039
(2)	Latonado AACP0038
(3)	Níquel satinado AACP0047
(4)	Blanco AACP0058
(5)	Negro AACP0059
(6)	Roble cromado AACP0341
(7)	Sapeli latonado AACP0346



3 llaves Mod. TS



Descripción	Código
(1) CSI-DB Cromado · (2) CSI -DB Latonado · (3) CSI -DB Níquel Satinado · (4) CSI -DB Blanco · (5) CSI -DB Negro	



CSI-DB Cromado



(1)	Cromado AACP0041
(2)	Latonado AACP0042
(3)	Níquel satinado AACP0052
(4)	Blanco AACP0060
(5)	Negro AACP0061

3 llaves Mod. TS



(1) EP30 Cromado · (2) EP30 Latonado · (3) EP30 Níquel Satinado · (4) EP30 Blanco · (5) EP30 Negro
--




CSI Níquel satinado




5 LLAVES

(1)	Cromado AACP0141
(2)	Latonado AACP0142
(3)	Níquel satinado AACP0143
(4)	Blanco AACP0144
(5)	Negro AACP0145
(6)	Roble cromado AACP0357
(7)	Sapeli latonado AACP0356

5 llaves Mod. TS



EP30 Níquel Satinado



(1)	Cromado AACP0054
(2)	Latonado AACP0053
(3)	Níquel satinado AACP0055
(4)	Blanco AACP0056
(5)	Negro AACP0057

No incluye.







CERROJOS

Descripción
[1] EP40 Cromado · [2] EP40 Latonado · [3] EP40 Níquel Satinado · [4] EP50 Blanco · [5] EP40 Negro · [6] EP40 Roble Cromado · [7] EP40 Sapeli Latonado
PARA INSERTO KABA



EP40 Blanco




- | Código | Descripción |
|------------------------------|-------------|
| [1] Cromado AACP0064 | |
| [2] Latonado AACP0063 | |
| [3] Níquel satinado AACP0065 | |
| [4] Blanco AACP0066 | |
| [5] Negro AACP0067 | |
| [6] Roble cromado AACP0343 | |
| [7] Sapeli latonado AACP0348 | |

Para inserto Kaba. **No incluye.**

[1] EP50 Cromado · [2] EP50 Latonado · [3] EP50 Níquel Satinado · [4] EP50 Blanco · [5] EP50 Negro · [6] EP50 Roble Cromado · [7] EP50 Sapeli Latonado
PARA INSERTO KESO



EP50 Negro




- | Código | Descripción |
|------------------------------|-------------|
| [1] Cromado AACP0069 | |
| [2] Latonado AACP0068 | |
| [3] Níquel satinado AACP0070 | |
| [4] Blanco AACP0071 | |
| [5] Negro AACP0072 | |
| [6] Roble cromado AACP0345 | |
| [7] Sapeli latonado AACP0350 | |

Para inserto KESO.
Serie 8000SΩ MASTER ref.81.J9E y
Serie 8000SΩ PREMIUM ref.81.K9E
No incluye.

Descripción
[1] EP60 Cromado · [2] EP60 Latonado · [3] EP60 Níquel Satinado · [4] EP60 Blanco · [5] EP60 Negro · [6] EP60 Roble Cromado · [7] EP60 Sapeli Latonado
PARA CILINDRO M&C CONDOR



EP60 Roble cromado




- | Código | Descripción |
|------------------------------|-------------|
| [1] Cromado AACP0076 | |
| [2] Latonado AACP0075 | |
| [3] Níquel satinado AACP0077 | |
| [4] Blanco AACP0078 | |
| [5] Negro AACP0079 | |
| [6] Roble cromado AACP0290 | |
| [7] Sapeli latonado AACP0289 | |

Para cilindro M&C CONDOR
No incluye.

[1] EP80 Cromado · [2] EP80 Latonado · [3] EP80 Níquel Satinado · [4] EP80 Blanco · [5] EP80 Negro · [6] EP80 Roble Cromado · [7] EP80 Sapeli Latonado
PARA CILINDRO DOM AUMON



EP80 Sapeli latonado



- | Código | Descripción |
|------------------------------|-------------|
| [1] Cromado AACP0311 | |
| [2] Latonado AACP0310 | |
| [3] Níquel satinado AACP0312 | |
| [4] Blanco AACP0313 | |
| [5] Negro AACP0314 | |
| [6] Roble cromado AACP0309 | |
| [7] Sapeli latonado AACP0308 | |

Para cilindro DOM Aumon
modelos Twintec, IX DAS, IX
6SR, Twido y Tecu
No incluye.

CERROJOS

Descripción


Código

(1) EP90 Cromado · (2) EP90 Latonado · (3) EP90 Níquel Satinado · (4) EP90 Blanco · (5) EP90 Negro · (6) EP90 Roble Cromado · (7) EP90 Sapeli Latonado

PARA CILINDRO TESA



EP90 latonado



- (1) Cromado AACPO431
- (2) Latonado AACPO430
- (3) Níquel satinado AACPO432
- (4) Blanco AACPO433
- (5) Negro AACPO434
- (6) Roble cromado AACPO436
- (7) Sapeli latonado AACPO435




Para cilindro TESA Aumon modelos T60, T80, TX80, TK100, ST6, TD60 y ST8. **No include.**

(1) SELEK Cromado · (2) SELEK Latonado · (3) EPEK60 Cromado · (4) EPEK60 Latonado · (5) POMO TEDEE PRO · (6) TEDEE BRIDGE · (7) TEDEE KEYPAD



SELEK/EPEK60 latonado



- (1) Cromado AACPO401
- (2) Latonado AACPO400

3 llaves Mod. TS Pomo TEDEE PRO **no include.**

- (3) Cromado AACPO421
- (4) Latonado AACPO420

Cilindro M&C CONDOR **no include.** Pomo TEDEE PRO **no include.**

- (5) Pomo AACPO410
- (6) Bridge AACPO411
- (7) Keypad AACPO412



(5) Pomo TEDEE PRO



(6) TEDEE BRIDGE



(7) TEDEE KEYPAD PRO


Descripción

Código

(1) CTR +A · (2) CTR +B · (3) ETR40 +A · (4) ETR40 +B · (5) ETR50 +A · (6) ETR50 +B · (7) Grampón tipo A · (8) Grampón tipo B



CTR




- (1) AACPO222
- (2) AACPO226

3 llaves Mod. TS


- (3) AACPO224
- (4) AACPO227



Para inserto Kaba. **No include.**



Grampón tipo A



Grampón tipo B

- (5) AACPO225
- (6) AACPO228




Para inserto KESO. Serie 8000SΩ MASTER ref.81.J9E Para serie 8000SΩPREMIUM ref.81.K9E **No include.**

- (7) AACPO232
- (8) AACPO233

(1) CNC Cromado · (2) CNC Latonado · (3) CNC Níquel Satinado · (4) CNC Blanco · (5) CNC Negro · (6) CNC Roble Cromado · (7) CNC Sapeli Latonado



CNC Latonado




- (1) Cromado AACPO191
- (2) Latonado AACPO190
- (3) Níquel satinado AACPO195
- (4) Blanco AACPO193
- (5) Negro AACPO194
- (6) Roble cromado AACPO359
- (7) Sapeli latonado AACPO0358

KIT ALARGAMIENTO CERROJO EP90 TESA		
[1] Longitud de 61mm · [2] Longitud de 71mm · [3] Longitud de 76mm		
Acero inoxidable	[1]	AACP0437
	[2]	AACP0438
	[3]	AACP0439

ESCUDO MAGNÉTICO DISEC MG410 (Para modelos de cerrojo indicados)

[1] Cromado (Tipo A) CSI - EP40 - EP50 · [2] Latonado (Tipo A) CSI - EP40 - EP50
[3] Cromado (Tipo B) EP80 - EP90 · [4] Latonado (Tipo B) EP80 - EP90



Novedad 2025

[1]	Cromado AACP0508 Tipo A
[2]	Latonado AACP0509 Tipo A
[3]	Cromado AACP0510 Tipo B
[4]	Latonado AACP0511 Tipo B

Reductor Tipo A Reductor Tipo B

5 llaves



MG410 Latonado


5 llaves

CERROJOS









Descripción	Código
PLACA REFORZADA CSI, CSI-DB, EP40 y EP50 (1) Cromado · (2) Latonado · (3) Níquel Satinado	
PLACA REFORZADA EP60, EP80 y EP90 (4) Cromado · (5) Latonado · (6) Níquel Satinado	
Acero endurecido	(1) AACP0045
	(2) AACP0044
CSI - EP40 - EP50	(3) AACP0049
EP60 - EP80 - EP90	(4) AACP0260
	(5) AACP0259
	(6) AACP0261
SUPLEMENTO PARA PUERTAS TIPO CANTONERA, TIPO H Y TIPO Z (Espesor 5mm)	
Acero inoxidable	AACP0127
SUPLEMENTO GRAMPÓN (1) Espesor 1,5mm · (2) Espesor 5mm	
Acero galvanizado	(1) AACP0107 *A= 1,5mm
	(2) AACP0258 *A= 5mm
SUPLEMENTO PLACA (1) Espesor 1,5mm · (2) Espesor 5mm	
Acero galvanizado	(1) AACP0111 *A= 1,5mm
	(2) AACP0257 *A= 5mm
SUPLEMENTO ESCUDO PARA MODELO EP30	
Acero galvanizado	AACP0112
PUENTE LIMITADOR GRAMPÓN 21mm	
Acero inoxidable	AACP0172
ACCESORIO REGULABLE GRAMPÓN (Espesor 3mm)	
	AACP0272
CERRADERO LATERAL CERROJO (1) Cromado · (2) Latonado	
	(1) AACP0286
	(2) AACP0285
KIT 4 TORNILLOS 5,5x100 Aplicación Cerradero/Grampón	
	AACP0372

Descripción	Código
GRAMPÓN ANCHO (1) Cromado · (2) Latonado	
	(1) AACP0280
	(2) AACP0279
GRAMPÓN LARGO (1) Cromado · (2) Latonado	
	(1) AACP0274
	(2) AACP0273
PLACA SUPLEMENTO MANGANESO (1) CSI, CSI-DB, EP40 Y EP50 · (2) EP60, EP80 y EP90	
	(1) AACP0270
	(2) AACP0271
EMBELLECEDOR GRAMPÓN (1) Cromado · (2) Latonado	
	(1) AACP0278
	(2) AACP0277
Barra CSI, CSI-DB, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado	
Barra EP30 (4) Latonado · (5) Cromado · (6) Níquel Satinado	
	(1) AACP0115
	(2) AACP0180
	(3) AACP0181
	(4) AACP0282
	(5) AACP0283
	(6) AACP0284
RECARGO (1) BARRA LARGA ESTÁNDAR · (2) BARRA LARGA A MEDIDA	
*Indicar modelo de cerrojo al pedir	(1) AACP0099
Suplemento mayor longitud	(2) AACP0159
MUY IMPORTANTE: Indicar mano	
CUBRECANUTO CSI Y CSI-DB (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado	
	(1) F0700110L
	(2) F0700110C
	(3) F0700110N
CUBRECANUTO EP40 Y EP50 (1) Latonado · (2) Inoxidable	
	(1) F0700112L
	(2) CPPP0230


CERROJOS

Descripción	Código
CUBRECANUTO EP80 Y EP90 (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado	
	(1) F0700117L (2) F0700117C (3) F0700117N
ESCUDO CSI, EP40 y EP50 (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado ESCUDO EP60, EP80 y EP90 (4) Latonado · (5) Cromado · (6) Níquel Satinado	
	(1) AACP0103 (2) AACP0102 (3) AACP0125
	(4) AACP0264 (5) AACP0265 (6) AACP0266
CSI · CSI-DB · EP40 · EP50 EP60 · EP80 · EP90	
ESCUDO EP30 (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado	
	(1) F0700073L (2) F0700073C (3) F0700073N
Carcasa CSI, CSI-DB, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado · (4) Blanco · (5) Negro · (6) Roble · (7) Sapeli	
Carcasa EP30 (8) Latonado · (9) Cromado · (10) Níquel Satinado · (11) Blanco · (12) Negro	
	(1) F0710339AL (2) F0710339AC (3) F0710339AN (4) F0710339ABL (5) F0710339ANE (6) AACP0352 (7) AACP0353 (8) F07103311AL (9) F07103311AC (10) F07103311AN (11) F07103311ABL (12) F07103311ANE
Carcasa Grampon CSI, CSI-DB, EP30, EP40, EP50, EP60, EP80, EP90 y CNC (1) Latonado · (2) Cromado · (3) Níquel Satinado · (4) Blanco · (5) Negro · (6) Roble · (7) Sapeli	
	(1) F07103311BL (2) F07103311BC (3) F07103311BN (4) F07103311BBL (5) F07103311BNE (6) AACP0354 (7) AACP0355

CERRADURAS PERSIANA Centrales y Laterales

Descripción	Código
SL3	
	AACL4009
	3 llaves Mod. SS 
JUEGO SL3NC	
	AACL4010
	3 llaves Mod. SS 
SL23	
	AACL4015
	3 llaves Mod. SSL 
(1) EP3 · (2) PLACA EP3 (Inoxidable)	
	(1) AACL0013 (2) AACL0014
	No incluye 
11AS	
	AACL0001
	2 llaves Mod. TS 
11AS-DC (pomo interior)	
	AACL0003
	2 llaves Mod. TS 
11ASC	
	AACL0002
	2 llaves Mod. TS 
11ASNC-DC (seccional) (pomo interior)	
	AACL0007
	2 llaves Mod. TS 

JUEGO 11ASNC




AACL0006

2 llaves Mod. TS



JUEGO 11ASNC-DC (pomo interior)




AACL0008

2 llaves Mod. TS



B42




AACL4001

2 llaves Mod. GSI



PL3



AACL4011

3 llaves Mod. AGA49



CERRADURAS PERSIANA Suelo enrollable

COMPATIBILIDADES

SAG SEGURIDAD	KEYMAT											LYF						MVM CASLOCK (Águila)		TOY		INCECA	STARK ATK		CAYS	AGA	
	K2	K3	K4	K5	K8	K10	T8	CB30	CB40	CB80	T92	D1	D2	D3	D3	D40	L-200	1 Bom.	2 Bom.	C	GA	204	05	02	CE	182	582
BB1																											
BB2-CP12																											
BB3-CP8																											
BB4																											
BB6-CP6																											
BB6-DB																											
CP6-DB																											
BB7																											
BB8																											
CP4N																											
BB9																											
BB13																											
BB14																											
BB15																											
BB16																											
BB17																											
PL3																											

Los modelos CP
[ej. CP1, CP2, CP3, CP4N etc.]
se suministran con doble fila
de agujeros.


Fila superior
Zócalos de aluminio con goma

Fila inferior
Zócalos de chapa sin goma

Zócalos aluminio



Zócalos chapa



CERRADURAS PERSIANA Suelo enrollable

Descripción	Código
(1) 11AS3P · (2) 11AS3P-L (Pata larga)	
Patas acero inoxidable	(1) AACL0009 *A=41 (2) AACL0011 *A=61 2 llaves Mod. TS
(1) 11AS3P-DC · (2) 11AS3P-L-DC (Pata larga) (Pomo interior)	
Patas acero inoxidable	(1) AACL0010 *A=41 (2) AACL0012 *A=61 2 llaves Mod. TS
(1) CP1 · (2) CABEZAL CP1	
Acero inoxidable	(1) AACSO002 (2) AACZ0002 2 llaves Mod. TS
(1) CP2 · (2) CABEZAL CP2 · (3) SUPLEMENTO RAMPA CP2	
Acero inoxidable Suplemento rampa	(1) AACSO004 (2) AACZ0004 (3) AAPIO041 2 llaves Mod. TS
(1) CP4N · (2) CABEZAL CP4N · (3) SUPLEMENTO RAMPA CP4N (LYF Mod. D2)	
Acero inoxidable Suplemento rampa	(1) AACSO044 (2) AACZ0043 (3) AAPIO040 2 llaves Mod. TS
(1) CP5 · (2) CABEZAL CP5	
Acero inoxidable	(1) AACSO013 (2) AACZ0011 2 llaves Mod. TS

(1) CP5-DB · (2) CABEZAL CP5-DB

Acero inoxidable	(1) AACSO015	
	(2) AACZ0013	
2 llaves Mod. TS		

(1) CP5-IN · (2) CABEZAL CP5-IN

Acero inoxidable	(1) AACSO034	
	(2) AACZ0035	
2 llaves Mod. TS		

(1) CP6 · (2) CABEZAL CP6 (MVM Águila)

Acero inoxidable	(1) AACSO017	
	(2) AACZ0015	
2 llaves Mod. TS		

(1) CP6-DB · (2) CABEZAL CP6-DB (MVM Águila)

Acero inoxidable	(1) AACSO019	
	(2) AACZ0017	
2 llaves Mod. TS		

(1) CP6-IN · (2) CABEZAL CP6-IN (MVM Águila)

Acero inoxidable	(1) AACSO035	
	(2) AACZ0034	
2 llaves Mod. TS		

(1) CP8 · (2) CABEZAL CP8 (Toy Mod. C)


Latón cromado	(1) AACSO021	
	(2) AACZ0019	
2 llaves Mod. TS		

(1) CP12 · (2) CABEZAL CP12 (Keymat Mod. K2)

Acero inoxidable	(1) AACSO027	
	(2) AACZ0037	
2 llaves Mod. TS		

(1) BB1 · (2) CABEZAL BB1 (LYF Mod. D40)

Acero cromado



(1) AACS1001


(2) AACZ1001

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB2 · (2) CABEZAL BB2 (Keymat Mod. K2)

Latón cromado



(1) AACS1009


(2) AACZ1009

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB3 · (2) CABEZAL BB3 (Toy Mod. C)

Latón cromado



(1) AACS1003


(2) AACZ1002

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB4 · (2) CABEZAL BB4 (LYF Mod. D3 Redondo)

Acero cromado



(1) AACS0039


(2) AACZ1003

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB5 · (2) CABEZAL BB5

Acero cromado



(1) AACS1005


(2) AACZ1004

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB5-DB · (2) CABEZAL BB5-DB

Acero cromado



(1) AACS1006


(2) AACZ1005

6 llaves Mod. AGA49



(1) BB5-IN · (2) CABEZAL BB5-IN

Acero cromado



(1) AACS0037


(2) AACZ0033

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB6 · (2) CABEZAL BB6 (MVM Águila)

Acero cromado



(1) AACS1007


(2) AACZ1006

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB6-DB · (2) CABEZAL BB6-DB (MVM Águila)

Acero cromado



(1) AACS1008


(2) AACZ1007

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB6-IN · (2) CABEZAL BB6-IN (MVM Águila)

Acero cromado



(1) AACS0036


(2) AACZ0032

6 llaves Mod. AGA49



(1) BB7 · (2) CABEZAL BB7 (Inceca Mod. 204)

Latón cromado



(1) AACS1010

(2) AACZ1008

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB8 · (2) CABEZAL BB8 (Stark Mod. ATK05)

Latón cromado



(1) AACS1011


(2) AACZ1010

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB9 · (2) CABEZAL BB9 (Toy Mod. GA)

Latón cromado



(1) AACS1012


(2) AACZ1011

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB13 · (2) CABEZAL BB13 (Keymat Mod. K3)

Latón cromado



(1) AACS1020


(2) AACZ1017

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB14 · (2) CABEZAL BB14 [Stark Mod. ATK02]

Acero cromado



(1) AAC1022


(2) AAC1018

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB15 · (2) CABEZAL BB15 [Keymat Mod. K10]

Acero cromado



(1) AAC1023


(2) AAC1019

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB16 · (2) CABEZAL BB16 [LYF Mod. D1]

Acero cromado



(1) AAC1025


(2) AAC1021

3 llaves Mod. AGA49



(1) BB17 · (2) CABEZAL BB17 [LYF Mod. D3 Cuadrado]

Acero cromado



(1) AAC1026


(2) AAC1023

3 llaves Mod. AGA49



(1) EP1 · (2) CABEZAL EP1

Acero cromado



(1) AAC0025

(2) AAC0023

No incluye




Posición leva bombillo arriba

CERRADURAS PERSIANA Ballesta y cancela

Descripción	Código
-------------	--------

(1) FCL55 · (2) FCL75

Horquilla inoxidable



(1) AACB2001
*A = 55


(2) AACB2002
*A = 75

3 llaves Mod. AGA49



(1) RCL45-90 · (2) RCL75-120 · (3) RCL165-300

Acero inoxidable



(1) AACB2003
*A = 45-60-75-90

(1) AACB2004
*A = 75-90-105-120

(3) AACB2011
*A = 165-255-270-285-300

2 llaves Mod. TS




CERRADURAS PERSIANA Cajas contacto eléctrico

Descripción	Código
-------------	--------

CPU

IP54




AACE0040

3 llaves Mod. AGA49



(1) CGS [Con bombillo] · (2) CGS [Sin bombillo]

IP54



(1) AACE0016

3 llaves Mod. BU




incluye

(2) AACE0044

(1) CGE [Con bombillo] · (2) CGE [Sin bombillo]

IP54



(1) AACE0029

3 llaves Mod. BU




incluye

(2) AACE0045

CCE

IP54



AACE0032


2 llaves Mod. TS



CERRADURAS PERSIANA Cajas desbloqueo electrofeno

Descripción	Código
-------------	--------

EP18




AAMA0047

3 llaves Mod. BU




incluye

QDB [Para doble desbloqueo, interior y exterior]



AAMA0020







Vídeos y manuales de instalación para Cajas de Desbloqueo


Fabricadas en Acero Inoxidable, frontal AISI 316 y el resto AISI 304





CERRADURAS PERSIANA Cajas desbloqueo electrofeno






Modelo	Código
(1) CQN10 · (2) CQN10P · (3) EPB10 · (4) CQN10-Pomo	
  (1) CQN10  (2) CQN10P  (3) EPB10  (4) CQN10-Pomo	  (1) AAMA0100  2 llaves mod. TS (2) AAMA0101  3 llaves mod. AGA49 (3) AAMA0103  3 llaves mod. BU. Incluye  (4) AAMA0102

(1) CQ5 · (2) CQ5P · (3) EP27 · (4) CQ5-Pomo	
  (1) CQ5  (2) CQ5P  (3) EP27  (4) CQ5-Pomo	  (1) AAMA0015  2 llaves mod. TS (2) AAMA0017  3 llaves mod. AGA49 (3) AAMA0068  3 llaves mod. BU. Incluye  (4) AAMA0036





(1) Caja SUP CQN10 · (2) Caja SUP CQ5		
Acero pintado  	(1) AAMA0112 *A=33	85,79€
	(2) AAMA0033 *A=37	85,79€

(1) Caja EMB CQN10 · (2) Caja EMB CQ5		
Acero inoxidable  	(1) AAMA0061 *A=33	
	(2) AAMA0027 *A=37	


CANDADOS Otras Aplicaciones

Descripción	Código
(1)40C · (2)40L	
Acero inoxidable	
	(1) AACD0009 A=25,5
	(2) AACD0010 A=45,5
	2 llaves Mod. TS 
(1)60C · (2)60L	
Acero inoxidable	
	(1) AACD0032 A=25
	(2) AACD0076 A=65
	2 llaves Mod. TS 
60RC	
Acero inoxidable	
	AACD0029
	
	2 llaves Mod. TS 
80P	
Acero inoxidable	
	AACD0022
	
	2 llaves Mod. TS 
106C	
Acero inoxidable	
	AACD0025
	
	2 llaves Mod. TS 

PUERTA CRISTAL Abatible

Descripción	Código
(1) VP · (2) VP-B · (3) CRV · (4) CRV-B · (5) VP-Pomo · (6) VP-B-Pomo	
Acero inoxidable	
	(1) Mod. VP AACC5003 *A = 10
	(2) Mod. VP-B AACC5045 *A = >10
	(3) Mod. CRV AACC0026 *A = 10
	(4) Mod. CRV-B AACC0027 *A = >10
	(5) Mod. VP-Pomo AACC5073 *A = 10
	(6) Mod. VP-B-Pomo AACC5076 *A = >10
3 llaves Mod. AGA49 	
2 llaves Mod. TS 	
(1) VR · (2) VR-B · (3) CR · (4) CR-B · (5) VR-Pomo · (6) VR-B-Pomo	
Acero inoxidable	
	(1) Mod. VR AACC5001 *A = 10
	(2) Mod. VR-B AACC5043 *A = >10
	(3) Mod. CR AACC0024 *A = 10
	(4) Mod. CR-B AACC0025 *A = >10
	(5) Mod. VR-Pomo AACC5072 *A = 10
	(6) Mod. VR-B-Pomo AACC5075 *A = >10
3 llaves Mod. AGA49 	
2 llaves Mod. TS 	
(1) VRC · (2) VRC-B · (3) CRC · (4) CRC-B · (5) VRC-Pomo · (6) VRC-B-Pomo	
Acero inoxidable	
	(1) Mod. VRC AACC5005 *A = 10
	(2) Mod. VRC-B AACC5041 *A = >10
	(3) Mod. CRC AACC0029 *A = 10
	(4) Mod. CRC-B AACC0030 *A = >10
	(5) Mod. VRC-Pomo AACC5074 *A = 10
	(6) Mod. VRC-B-Pomo AACC5077 *A = >10
3 llaves Mod. AGA49 	
2 llaves Mod. TS 	
(1) CRD · (2) CRD-B	
Acero inoxidable	
	(1) AACD0013 *A = 8 a 12
	(2) AACD0014 *A = >12
	2 llaves Mod. TS 


Acero inoxidable



- | | |
|-----|---------------------|
| (1) | AACC6003
*A = 10 |
| (2) | AACC1001
*A = 10 |

3 llaves Mod. BU  incluye 


Acero inoxidable



- | | |
|-----|---------------------|
| (1) | AACC6002
*A = 10 |
| (2) | AACC1002
*A = 10 |

3 llaves Mod. BU incluye


Acero inoxidable



- | | |
|-----|---------------------|
| (1) | AACC6004
*A = 10 |
| (2) | AACC1003
*A = 10 |


3 llaves Mod. BU  incluye 

**Novedad
2025**




AACC5007

PRJ



AACC2013
*A = 10 a 12

CRJ



AACC5015
*A = 10 a 12

Descripción

Código

(1) PAT · (2) PAT-B

Cuerpo de Aluminio Horquilla
de Acero inoxidable



- | | |
|-----|-------------------------|
| (1) | AACCO018
*A = 8 a 12 |
|-----|-------------------------|

2 llaves Mod. TS

* Separación mínima entre cristal fijo y móvil 10mm




Abre hacia la derecha



Abre hacia la izquierda




Doble hoja




Descripción	Código																					
[1] NCC - [2] CPA - [3] EP17 - [3] CHP																						
* Para puerta corredera o giratoria																						
NCC - CPA EP17 * CHP: Accesorio para puertas correderas	<table><tr><td>[1]</td><td>AACC5080</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">3 llaves Mod. AGA49</td><td></td></tr><tr><td>[2]</td><td>AACC5079</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">2 llaves Mod. TS</td><td></td></tr><tr><td>[3]</td><td>AACC5048</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">3 llaves Mod. BU</td><td> include </td></tr><tr><td>[4]</td><td>AACC5081</td><td></td></tr></table>	[1]	AACC5080		3 llaves Mod. AGA49			[2]	AACC5079		2 llaves Mod. TS			[3]	AACC5048		3 llaves Mod. BU		include	[4]	AACC5081	
[1]	AACC5080																					
3 llaves Mod. AGA49																						
[2]	AACC5079																					
2 llaves Mod. TS																						
[3]	AACC5048																					
3 llaves Mod. BU		include																				
[4]	AACC5081																					

* Cierre al suelo y al perfil de aluminio








* En puerta de una sola hoja, posibilidad de fijar el cierre al perfil de aluminio





Indicar espesor en los modelos acabados en "-B" ejemplo Modelo VR-B

Descripción		Código
(1) PIL (Dcha.) · (2) PIL-B (Dcha.) · (3) PIL (Izda.) · (4) PIL-B (Izda.) · (5) GCT (Dcha.) · (6) GCT-B (Dcha.) · (7) GCT (Izda.) · (8) GCT-B (Izda.) · (9) PIL-H · (10) PIL-H-B · (11) PIL-C		
Acero inoxidable * Para puerta de cristal corredera o abatible PIL GCT  A 112 35 64		
(1)	PIL (Dcha.) AACC1004 *A = 10	3 llaves Mod. AGA49 
(2)	PIL-B (Dcha.) AACC1007 *A = >10	
(3)	PIL (Izda.) AACC1009 *A = 10	
(4)	PIL-B (Izda.) AACC1010 *A = >10	
(5)	GCT (Dcha.) AACC0032 *A = 10	2 llaves Mod. TS 
(6)	GCT-B (Dcha.) AACC0033 *A = >10	
(7)	GCT (Izda.) AACC0034 *A = 10	
(8)	GCT-B (Izda.) AACC0035 *A = >10	
(9)	PIL-H AACC1005 *A = 10	A 112 35 64 
(10)	Mod. PIL-H-B AACC1008 *A = >10	
(11)	Mod. PIL-C AACC1006	92 112 3 29 
Fácil instalación  		
BLOCK Para ventanas correderas		
Acero inoxidable 70 Ø6   		
Indicar espesor en los modelos acabados en "-B" ejemplo Modelo PAT-B		AACC0028

AMAESTRAMIENTO Y BOMBILLO PROTEGIDO		
AMAESTRAMIENTO  Llave maestra	A   IGUALAMIENTO B   IGUALAMIENTO	
Descripción	Código	
(1) Mod. MKS (Recargo bombillo amaestrado) · (2) Mod. BPT (Recargo bombillo protegido)	(1)	AABB9001
	(2)	AABB7001
(1) Mod. LM-C (Copia llave maestra) · (2) Mod. LP-C (Copia llave protegida)	(1)	AABB9002
	(2)	AABB7002

TUBOS		
Descripción	Código	
TUBO MACHO Mods. BB3-CP8		
 	AATU0005	
TUBO MACHO Mods. CP1-CP3-CP7		
 	AATU0002	
TUBO HEMBRA CORTO		
 	AATU0001	
	* INDICAR MODELO AL PEDIR	
TUBO HEMBRA LARGO		
 	AATU0008	
	* INDICAR MODELO AL PEDIR	
TUBO HEMBRA Mods. CP9-CP10-EP13		
 	AATU0006	

TUBOS		
Descripción		Código
TUBO MACHO Mods. BB2-CP12		
 	AATU0004	

TUBO MACHO Mods. CP5-CP5DB-CP5IN-BB5-BB5DB-BB5IN		
 	AATU0003	

ACCESORIOS Y BOMBILLOS		
Descripción		Código
BOMBILLO Mod. MAC	AABB0030	
BOMBILLO Mod. NOVA+	AABB0040	
BOMBILLO Candados Transporte	AABB0026	
BOMBILLO Mod. CSI	AABB0009	
BOMBILLOS Mod. CSI-DB	AABB0010	
BOMBILLO Mod. PL3	AABB4001	
BOMBILLO Mod. BC	AABB0012	
BOMBILLO Mod. 11AS	AABB0001	
BOMBILLO Mod. 11AS CENTRAL	AABB0027	
BOMBILLO Mods. 11AS/DC	AABB0031	
BOMBILLO Mods. 11ASC/DC	AABB0032	
BOMBILLO Mods. 11AS/NC	AABB0020	
BOMBILLO Mods. 11AS/NC (juego)	AABB0033	
BOMBILLO Mods. 11AS/NC/DC (juego)	AABB0035	
BOMBILLO Mods. 11AS/NC/DC (seccional)	AABB0034	
BOMBILLO Mods. 11AS/3P	AABB0004	
BOMBILLO Mods. 11AS/3P/DC	AABB0036	
BOMBILLO Mods. CP1-CP7*	AABB0003	
BOMBILLO Mod. CP2	AABB0002	
BOMBILLO Mods. CP3-CP4-CP10*	AABB0022	
BOMBILLO Mods. CP5-CP6-CP9-ATN	AABB0024	
BOMBILLO Mods. CP5DB-CP6DB (juego)	AABB0038	
BOMBILLO Mods. CP8-CP11-CP12-RCL*	AABB0023	
BOMBILLO Mods. BB1 al BB17*	AABB1001	
BOMBILLO Mod. CCE	AABB0018	
BOMBILLO Mod. CPU	AABB1007	
BOMBILLO Mods. CQ3 al CQ11*	AABB0039	
BOMBILLO Mods. CQ3-P al CQ11-P* (llave de puntos)	AABB1005	
BOMBILLO Mods. CQ12 al CQ13*	AABB0043	
BOMBILLO Mods. CQ12-P · CQ13-P* · CQ14-P · CQ15-P* (llave de puntos)	AABB1008	
BOMBILLO Mods. CQ14-CQ15*	AABB0041	
BOMBILLO Mods. CQN10	AABB0046	
BOMBILLO Mods. CQN10P · CQN20P · CQN30P	AABB1013	
BOMBILLO Mods. CQN10Pomo	AABB1006	
BOMBILLO Mods. CPT-PAT	AABB0007	
BOMBILLO Mod. CPT (juego)	AABB0028	
BOMBILLO Mod. CPG	AABB0025	
BOMBILLO Mods. CR-CRV-CRC-CRD*	AABB0006	
BOMBILLO Mods. VRC-VR-VP-PIL-FEP*	AABB5001	
VÁSTAGO Mods. CP6-BB6	AAP10001	

ACCESORIOS Y BOMBILLOS		
Descripción		Código
VÁSTAGO Mod. CP4 (Antiguo)	AAP10002	
VÁSTAGO Mod. CP4N (Con Bombillo)	AAP10039	
VÁSTAGO Mod. CP10	AAP10010	
BOMBILLO 30/10 Niquelado Leva Larga - Serreta	AABB6023	
BOMBILLO 30/30 Niquelado Leva Larga - Serreta	AABB6022	
BOMBILLO 35/10 Niquelado Leva Larga - Llave puntos	AABB6029	
BOMBILLO 30/10 Niquelado Leva Larga - Llave puntos	AABB6021	
BOMBILLO D6 30/30 Niquelado Leva Larga - Llave puntos	AABB6020	
Mod. BDA (bote aceite)	AAMA0004	
Mod. PAL (palpador / indicar medidas)	AAMA0005	
FRESA MÁQUINA SILCA CROWN/KEYLINE ARCADIA	AAMA0006	
FRESA MÁQUINA TRIAX E-CODE/CUATTRO/PRO	AAMA0007	
FRESA MÁQUINA SILCA FUTURA y FUTURA PRO	AAMA0008	
FRESA MÁQUINA SILCA MATRIX	AAMA0009	
FRESA MÁQUINA JMA DAKAR/CAPRI KEYLINE METIS	AAMA0010	
CAJA PINES	AAP10003	

*INDICAR MODELO AL PEDIR

LLAVES		
Descripción		Código
[1]LLAVE TS (Tipo K) Unidad · [2]LLAVE TS (Tipo K) 25 unidades [3]LLAVE TSG (Tipo J) · [4]LLAVE TS-C (copia)		
	(1)	AALL0002
	(2)	AALL0019
	(3)	AALL0003
	(4)	AALL0001
LLAVE GSI (bruto) LLAVE 4 GORJAS		
	AALL4001	
[1]LLAVE AGA49 (bruto) · [2]LLAVE AGA49 (copia)		
	(1)	AALL9001
	(2)	AALL9002
LLAVE SS (bruto)		
	AALL3001	
LLAVE BU (bruto)		
	AALL5001	
LLAVE SSL (bruto)		
	AALL7001	
Algunas llaves en bruto las podemos suministrar con el logo JMA.		

CERROJOS



EP90 (TESA)
Páginas 9 y 15



Acabado roble cromado
Página 6



Acabado sapeli latonado
Página 6



SELEK y EPEK60 Latonado
Páginas 6 y 15



SELEK y EPEK60 Cromado
Páginas 6 y 15

ACCESORIOS



Escudo ROK DISEC
Páginas 9 y 16



Escudo Magnético DISEC MG410
Páginas 9 y 16



POMO TEDEE PRO
Página 6 y 15



ACCESORIO TEDEE BRIDGE
Página 6 y 15



ACCESORIO TEDEE KEYPAD PRO
Página 6 y 15

BOMBILLOS Y LLAVES



PERFIL "K" Nuevo perfil de llave y bombillo patentados
*Incorporado a todos los productos de llave tubular Esta llave también es válida para copias de referencia B
PATENT P202331055



REPRESENTANTE:

SAG SEGURIDAD, SLU

C/ Avenida Cervantes, 49
Polígono Elkartegi
48970 Basauri - Bizkaia, España

T +34 944 732 777

M +34 600 730 055 (SÓLO para consultas y pedidos recibidos por WhatsApp y/o Telegram)
comercial@sagseguridad.com administracion@sagseguridad.com

www.sagseguridad.com

